

ИБ-4, ИБ-8 МАШИНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВЫХ БЛОКОВ



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ


ИБ-4, ИБ-8 МАШИНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВЫХ БЛОКОВ

info@ksp-pro.ru | www.ksp-pro.ru



Отсканируйте QR-код и получите полную информацию по продукту

Машины предназначены для качественного и эффективного измельчения замороженных блоков с температурой от -18°C до -3°C при производстве колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, детского питания, мясных, творожных, шоколадных блоков, сливочного масла, орехов и других продуктов.



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ИБ-4	ИБ-8
Тех. производительность, кг/ч, не менее	4000	8000
Минимальная температура продуктового блока, °C	от -3°C до -18°C	от -3°C до -15°C
Размеры загружаемых блоков, мм	350-600*350-400*75-200	350-600*350-400*75-200
Толщина отрезаемого куска, мм	11	22
Высота загрузочного окна, мм	1330	1330
Высота выгрузки измельченного продукта, мм	650-720	650-720
Номинальное напряжение питания электросети	400	400
Габаритные размеры, мм, не более	1700*1080*1720	1700*1080*1720
Занимаемая площадь, м²	1,83	1,83
Вес нетто, кг	765	775

*Допускается наличие до 10 кусков из данного измельченного блока, отличающихся по толщине от номинальной

УЛУЧШЕНИЯ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ:

- + Доработана заслонка приёмного лотка — удобная загрузка блоков и предотвращение обратного выброса сырья, упрощённая санитарная обработка
- + Изменён способ фиксации и тележки — разработана передняя крышка более качественно фиксирующая тележку и предотвращающая просыпание продукта за её пределы
- + Доработан замок безопасности — применены более прочные материалы
- + Доработан приёмный лоток — конструкция усилена рёбрами жёсткости
- + Установлен модуль контроля оборотов двигателя — блокировка открывания крышки ножевого вала до полной остановки ножей

ДОСТОИНСТВА:

- + Высокая производительность по сравнению с гильотинными измельчителями
- + Позволяет исключить затраты энергии на дефростацию сырья для его измельчения
- + Экономит производственные площади
- + Улучшает процессы цветообразования, повышает выход готового продукта
- + Простота конструкции гарантирует низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание
- + Равномерное измельчение продукта за счет эффекта затягивания силами резания замороженных блоков к ротору с ножами



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КОМПО

Ремонт, сервисное и техническое
обслуживание оборудования



ЦЕНА ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Успешный опыт работы компании
более 20 лет



МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

Самые востребованные
модели в наличии на складе



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высокий уровень знаний
аттестованных специалистов

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы

ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63

+7 (910) 404-03-39



КСП

ТЕРРИТОРИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ